



超級科技,為你超前設想。全新ŠKODA SUPERB COMBI是一輛真正擁抱聰明豪華哲學的車款。透過精緻設計、結合舒適科技與實用性,全面提升你的生活。歐洲超級房車 – 新大SUPERB全新上市。



先進技術讓SUPERB COMBI的照明設計格外精緻。身為ŠKODA旗下首度搭載Matrix LED智慧複眼頭燈組的車型,SUPERB COMBI提供更優異的道路照明與更高的安全性。



全LED尾燈組具備動態序列式LED方向尾燈,不僅能提醒駕駛人行車動向,同時也能增添車輛的科技氛圍。尾燈也具有ŠKODA家族經典的C形照明細節,同時更具前衛質感。



SUPERB COMBI內裝的每一個小細節皆嶄露出旗艦車款的細膩豪華。盡情享受迷人飾板、座椅表面、車門扶手縫線、鍍銘細節,以及環繞整個車室空間的環艙10色LED氛圍燈。



全車系標配9.2吋的CNS 第三代資訊娛樂系統,支援"App Connect"智慧型裝置互連系統套件及手勢滑動控制。(數位儀表為選用配備)



ŠKODA旗艦車款的行李廂空間往往都是同級之最。SUPERB COMBI提供660公升,後排座椅傾倒還可以創造1,950公升的寬敞空間。



透過最新版本的"KESSY FULL" 4門冤鑰匙遙控開門及引擎啟動系統,從任一車門都能將車輛解鎖或上鎖。



全車系搭載**智慧體感電動啟閉尾門**,除了一般的鑰匙及駕駛座按鍵外,手持重物時也能透過腳踢智慧感應開啟或關閉尾門,實現冤手動啟閉。必要時也能依據個人需求調整開啟高度位置。



SUPERB COMBI菁英版搭配1.5 TSI渦輪增壓汽油引擎。全車系皆配備了Start / Stop 引擎怠速熄火裝置以及車輛動能回收系統,兼顧性能與經濟性。



安全是你最想要的也是你最需要的,因此SUPERB COMBI全車系標配9具氣囊。SUPERB COMBI同時榮獲Euro NCAP(歐盟撞擊測試)最高等級五顆星的肯定。



車側盲點警示系統可以透過感知器偵測最遠**70**公尺的車輛並給予駕駛警示, 行駛於高速公路與雙線車道時格外受用。



全車系標配ACC主動式定速跟車+AEB、ESC 電子行車穩定系統、MKB 二次碰撞預煞系統、XDS+ 主動式電子限滑差速器等完整的主被動式安全配備,每一台SUPERB COMBI皆是安全旗艦!



在ŠKODA SUPERB COMBI SPORTLINE上你能看到舒適和動感的完美融合,祕訣就在銳利的外觀搭配亮黑色外觀元素以及降低的底盤和跑車內裝。提供兩種版本的選擇,包含SPORTLINE與 SPORTPLUS 4x4。SPORTPLUS 4x4搭載280匹馬力的2.0 TSI渦輪增壓引擎,0-100公里加速只要5.3秒,絕對是坐擁操控的性能旅行車代表!



SPORTLINE三幅跑車式平把真皮多功能方向盤(附換檔撥片、音響及電話控制),調整你要的功能,僅在彈指之間。(數位儀表為選用配備)



運動化的黑色Alcantara真皮滾白縫線座椅,打造出質感出衆的 SPORTLINE專屬內裝。

聰明車色及鋁圈

菁英版TSI



月光白 **2Y2Y**



亮銀 8E8E



商務灰 2C2C



深鐵灰 F6F6



湛藍 OFOF



魅力棕 OJOJ



神秘黑 1Z1Z



17 吋 STRATOS鋁圏

SPORTLINE/ SPORTPLUS 4x4



月光白 2Y2Y



亮銀 8E8E



鐵灰 M3M3



19 时 SUPERNOVA鋁圈



商務灰 2C2C



RS藍 8X8X



深鐵灰 F6F6



神秘黑 1Z1Z



炫彩紅 K1K1 (須加價選購)



帝王金 **9195** (須加價選購)



19 吋 VEGA鋁圈

MY 2021 規配表 製表日期:2021.04

	X.		
ŠKODA SUPERB COMBI			
車型 温敏ルー	菁英版 TSI		
引擎形式 引擎特性			
排氣量 (c.c.)	1498		
最大馬力 (hp / rpm)	150 / 5000 - 6000		
最大扭力 (kgm / rpm)	25.5 / 1500 - 3500		
燃料系統			
燃料種類	95/98 無鉛汽油		
油箱容量 (Litre)	66		
技術系統			
變速箱	七速雙離合器自手排		
轉向系統	電子動力輔助方向盤		
煞車系統	四輪解照 EBV 電子煞車力分配控制 DSR 駕駛轉向穩定輔助 ESC 電子行車穩定系統 MSR 引擎循鏈控制 Hill Hold Control 升坡輔助系統 ABS 防鎖死燃車系統 ASR 加速防滑控制系統 MKB 二次碰撞預煞系統		
避震系統	前避震:麥花臣 後避震:多連桿		
輸胎尺寸	215 / 55 R 17		
尺寸規格			
全長 (mm)	4862		
全寛 (mm) 全高 (mm)	1864		
主高 (mm) 軸距 (mm)	1477 		
車重 (kg)	1492		
行李廂空間 (1)	660		
性能表現			
加速 0-100 km/h (s)	9.3		
極速 (km / h)	212		
外觀配備			
LED前霧燈 (附角落照明裝置)	•		
前LED方向燈與日間行車燈	•		
Matrix LED智慧複眼頭燈組 (含LED角燈、頭燈)			
頭燈自動感應臥閉控制 離家/返家照明功能	•		
LED尾燈、後霧燈與牌照燈			
淡色隔熱玻璃	•		
雙邊電動折疊調整後視鏡(含加熱、駕駛側防眩			
雨滴感應式恆壓雨刷系統 吸頂式第三煞車燈	•		
後擋玻璃除霧線			
車頂天線	•		
銀色車頂行李架	•		
全景式電動玻璃天窗 (含防夾機制功能)	0		
智慧體感電動啟閉尾門 (含開啟高度設定及防夾	機制功能)		
7.0J X 17" "STRATOS" 鋁圈			
內裝配備			
座椅材質 內裝飾板	黑色真皮座椅		
整浮式飛梭滾輪多功能方向盤(音響及電話控制			
駕駛座8向電動調整座椅含三組記憶功能	•		
前乘客座8向電動調整座椅	•		
後座電動調整前乘客座裝置	•		
後座椅三頭枕 6/4分離式後座椅			
前座椅背置物袋	•		
全彩MAXI DOT 行車電腦顯示幕	•		
數位儀表	0		
"KESSY FULL" 4門冤鑰匙遙控開門及引擎啟動系			
吸頂眼鏡盒(選配全景式電動玻璃天窗無此配備			
雙前座遮陽板附化妝鏡及LED照明燈組 前後座LED閱讀燈	•		
後座地板LED照明燈			
環艙10色LED氛圍燈	•		
前座中央扶手 (手套箱內附保冷出風口、USB插			
後座中央扶手 (附杯架)	•		
"EASY OPEN"前座置杯架 (附滑蓋) 前後座門邊1.5升飲料放置空間	•		
制度從門遷1.5升飲料放直空间 後座12V電源插孔	•		
後座窗戶手動遮陽簾	•		
行李廂照明燈	•		
行李廂活動式遮簾	•		
行李廂多層活動式地板			
行李廂12V電源插孔 行李廂左右掛物勾			
行李廂儲物空間(側邊、底板)	•		
13-3-MURRINGTIEN (KDOZE - MENDA)			

車型	菁英版 TSI
行李廂後座椅快速倒放拉桿	•
行李廂活動魔鬼氈固定器(二個)	•
駕駛座車門傘筒(附一把折疊式雨傘)	•
打氣機及補胎劑	•
原顧腳踏墊	•
音響及空調系統	
CNS 第三代資訊娛樂系統	•
前座USB-C插孔	•
"App Connect"智慧型裝置互連系統套件	•
Bluetooth藍牙行動通訊裝置	•
喇叭數	8
"CLIMATRONIC"雙區域恆溫空調系統	•
Clean Air 抗過敏源及濕度調節系統	•
後座冷氣出風口	•
粉塵過濾器	•
節能	
ACT 引擎汽缸歇止系統	•
Start / Stop 引擎急速熄火裝置	-
車輛動能回收系統	•
安全	
雙前座氣囊含乘客座氣囊啟閉功能	•
雙前座側邊氣囊	•
雙後座側邊氣囊	•
前後座頭部氣簾	<u> </u>
駕駛座膝部氣囊	•
按鍵式電子手刹車	•
前後吸震式保險桿	
四門防撞鋼樑	•
多功能遙控感應鑰匙 (支)	2
電子自動防眩車內後視鏡	•
ESC 電子行車穩定系統	<u>_</u>
	<u>`</u>
ABS 防鎖死煞車系統	<u> </u>
MSR 引擎循跡控制	•
MKB二次碰撞預煞系統	•
ASR 加速防滑控制系統	•
DSR 駕駛轉向穩定輔助	•
Hill Hold Control 升坡輔助系統	•
胎壓偵測系統	•
四輪碟煞	•
XDS+ 主動式電子限滑差速器	•
前座可調整式安全帶	•
後座三點式安全帶	•
前座安全帶未繫警示裝置	•
後座安全帶未繫警示裝置	•
四門電動窗單觸啟閉附防夾機制功能	•
四門中控鎖裝置 (附兒童安全鎖)	•
後方倒車警示系統	•
ISOFIX 兒童安全座椅裝置	•
際のロケンケネを中むは	
聰明EYE輔助科技 Front Assist 前方輔助系統 (含AEB緊急輔助煞車	系統) ●
ACC主動式定速跟車系統	•
車側盲點警示系統	•
車道偏離警示系統	•
後方來車警示系統	•
倒車後方顯影警示系統	0
能源局能源效率標示(1)(2)(3)(4)	
排氣量等級	超過1,200c.c.至1,800c.c.
年耗油量(公升)	短週 1,200c.c.± 1,800c.c.
油耗測試值(公里/公升)	15.7
能源效率等級	1
BDM/VV十 立収	· · ·

●標準配備 ○選用配備 - 無此配備

★ 油耗資料來源:中華民國經濟部能源局

(1) 本標示之样油劑試值係在實驗室內,依規定的行車狀態於車體動力計上測得。實際道路行穀時,因受天候、路況、載重、使用空頭、質點習慣及車輛維護保養物因素影響,其實際油耗值保证的測試值。
(2) 本標示亦形達渺效等等級,係指認證書更於相同排氣量等級車型乙的對比較熱果;不同排氣量等級車型的油耗情形,應以測試值作為相互比較之依據。
(3) 油耗值之形波合核囊。
(3) 油耗值之到試值,依美國(FTP-75)測試力法所測得結果,經統計分析約為歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令測試方法所測得結果的1.09至1.30倍,詳細資訊請參閱 查詢網站;www.moeaboe.gov.tw。

★ 前方行車報即及主動式定途跟車,並無法取代電裝者本身之注意力 1 該茶紙祭車功能必須於前當達領測到前方車輛時方可有效作動,包於一般道路(繁化方面 整理、以服別 狀況下,以可能造成當基礎則轉別等故發生 ! 天氣狀況不佳,系統會主動關閉使用。
建議電製硬能交通及天候狀況穩定的直線快速道路/高速公路之中高速域巡期時伊用。

★ 重響標本學中車

★ 重量標示為空車之車重。

★ ŠKODA Taiwan原顧隨時保留針對上述規格配備修改之權利。規格配備如有不符,以實車為準。









0800-606-588 / www.skoda.com.tw

MY 2021 規配表

製表日期: 2021.04

ŠKODA SUPERB COMBI SPORTLINE		
車型	SPORTLINE	SPORTPLUS 4x4
引擎形式	直列4缸	直列4缸
引擎特性	渦輪増壓汽油引擎	渦輪增壓汽油引擎
排氣量 (c.c.)	1984	1984
最大馬力 (hp / rpm)	190 / 4200 - 6000	280 / 5000 - 6500
最大扭力 (kgm / rpm)	32.7 / 1500 - 4100	40.8 / 2000 - 4900
燃料系統		
燃料種類	95/98 無鉛汽油	95/98 無鉛汽油
油箱容量 (Litre)	66	
技術系統		
變速箱	七速雙離合器自手排	七速雙離合器自手排
轉向系統	電子動力輔助方向盤	電子動力輔助方向盤
煞車系統	ESC 電子行車穩定系統 MS	電子煞車力分配控制 DSR 駕駛轉向穩定輔助 SR 引擎循跡控制 Hill Hold Control 升坡輔助系統 加速防滑控制系統 MKB 二次碰撞預煞系統
避震系統	前避震:麥花臣 後避震:	S連桿 前避震:麥花臣 後避震:多連桿
輸胎尺寸	235 / 40 R 19	235 / 40 R 19
尺寸規格		
全長 (mm)	4862	4862
全寛 (mm)	1864	1864
全高 (mm)	1477	1477
軸距 (mm)	2841	2841
車重 (kg)	1557	1667
行李廂空間 (I)	660	660
性能表現		
加速 0-100 km/h (s)	7.7	5.3
極速 (km / h)	230	250
外觀配備		
LED前霧燈 (附角落照明裝置)	•	•
前LED方向燈與日間行車燈	•	<u> </u>
Matrix LED智慧複眼頭燈組 (含LED角燈、頭燈)		
頭燈自動感應啟閉控制	•	•
離家/返家照明功能	•	•
LED尾燈、後霧燈與牌照燈	•	•
淡色隔熱玻璃		
後座窗戶及後擋暗色隔熱玻璃		
雨滴感應式恆壓雨刷系統 攤達器##每降產業	•	
雙邊單排氣隱藏式尾管 	•	<u>•</u>
吸頂式第三煞車燈 後擋玻璃除霧線		
車頂天線		
全景式電動玻璃天窗 (含防夾機制功能)	•	•
智慧體感電動啟閉尾門 (含開啟高度設定及防夾	機制功能)	•
SportLine專屬黑色車頂行李架	•	•
SportLine專屬黑色雙邊電動折疊調整後視鏡(含加熱、駕駛側的	眩、記憶功能及LED方向燈) ●	
SportLine專屬黑色水箱護罩		<u>•</u>
SportLine專屬車側銘牌	•	
SportLine專屬黑色窗框	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>•</u>
SportLine專屬黑色車門底飾條 SportLine專屬與車身同色跑車尾翼		`
·		_
內裝配備		
座椅材質	黑色Alcantara真皮滾白縫	
入裝飾板 Countries 東原本即修	Carbon跑車運動化黑色飾	
SportLine專屬車門檻 SportLine專屬跑車式金屬油門及刹車踏板	•	<u>•</u>
SportLine專屬與中式並屬油門及利申超級 SportLine專屬真皮白色縫線排檔桿		`
SportLine專屬雙前座跑車座椅		
SportLine專屬三幅跑車式平把真皮多功能方向盤 (附換檔撥片、		•
駕駛座8向電動調整座椅含三組記憶功能	•	•
前乘客座8向電動調整座椅含三組記憶功能	•	•
"KESSY FULL" 4門冤鑰匙遙控開門及引擎啟動		•
後座椅三頭枕		<u>•</u>
6/4分離式後座椅		<u> </u>
全彩MAXI DOT 行車電腦顯示幕		
數位儀表 雙前座遮陽板附化妝鏡及LED照明燈組	<u> </u>	
前後座LED閱讀燈		`
前後座比板LED照明燈		`
環艙10色LED氛圍燈	•	<u> </u>
前座中央扶手 (手套箱內附保冷出風口、USB插孔及		•
後座中央扶手 (附杯架)	•	•
"EASY OPEN"前座置杯架 (附滑蓋)	•	•
前後座門邊1.5升飲料放置空間	•	•
後座12V電源插孔	•	
後座窗戶手動遮陽簾	•	<u> </u>
行李廂照明燈	•	
行李廂活動式遮簾 行李廂多層活動式地板	•	<u>•</u>
1) 字相多層沿動式地板 行李廂12V電源插孔		
13 子相 12 V 电标图 31 行李廂左右掛物勾		`
ים שראנט ב מויפי ני		

型	SPORTLINE	SPORTPLUS 4x4
丁李廂儲物空間(側邊、底板)	<u> </u>	
了李廂後座椅快速倒放拉桿 	<u> </u>	<u> </u>
r李廂活動魔鬼氈固定器(二個) 	<u> </u>	
閣 駅座車門傘筒(附一把折疊式雨傘)	<u> </u>	<u> </u>
氣機及補胎劑	<u> </u>	<u> </u>
portLine專屬白色縫線專屬腳踏墊	•	•
響及空調系統		
NS 第三代資訊娛樂系統	•	
座USB-C插孔		
pp Connect"智慧型裝置互連系統套件		
uetooth藍牙行動通訊裝置	<u>`</u>	
I八數	8	8
ANTON 610W 12喇叭重低音音響系統		
CLIMATRONIC"雙區域恆溫空調系統	•	
lean Air 抗過敏源及濕度調節系統	<u> </u>	
座冷氣出風口	<u> </u>	
塵過濾器	•	<u> </u>
SAL .		
能 cart / Stop 引擎台連伸小裝置	•	
art / Stop 引擎急速熄火裝置	•	
輛動能回收系統		
全		
一 前座氣囊含乘客座氣囊啟閉功能	•	•
前座側邊氣囊	•	
即坐則遷来襄 後座側邊氣囊	<u> </u>	
後座頭部氣簾		
駅座膝部氣囊		
鍵式電子手刹車	<u>`</u>	
速巡航系統	•	
後吸震式保險桿	•	<u> </u>
門防撞鋼樑	•	
功能遙控感應鑰匙 (支)	2	2
子自動防眩車內後視鏡	•	•
portLine專屬二階段ESC 電子行車穩定系統	•	•
BS 防鎖死煞車系統	•	•
SR引擎循跡控制	•	•
IKB 二次碰撞預煞系統	•	•
SR 加速防滑控制系統	•	•
SR 駕駛轉向穩定輔助	•	•
ill Hold Control 升坡輔助系統	•	
)壓偵測系統	<u> </u>	
5座負測光航		
DS+ 主動式電子限滑差速器	<u>`</u>	
portLine專屬Personalisation & Driving Mode Selection	t個人化駕駛模式 ●	
oortLine專屬Performance Monitor性能顯示幕	•	•
CC 電子可調懸吊系統 + Driving Mode Select個	人化駕駛模式 〇	
4 全時四輪傳動系統	-	•
座可調整式安全帶	•	•
座三點式安全帶	•	•
座安全帶未繫警示裝置	•	•
座安全帶未繫警示裝置	•	•
門電動窗單觸啟閉附防夾機制功能	•	
門中控鎖裝置 (附兒童安全鎖)	<u> </u>	
(阿元重女主領) 後停車警示系統	<u>-</u>	
	•	
OFIX 兒童安全座椅裝置		
明EYE輔助科技		
ont Assist 前方輔助系統 (含AEB緊急輔助煞車系	系統) ●	•
CC主動式定速跟車系統	•	•
側盲點警示系統	•	•
道偏離警示系統		
互關權量以外級 方來車警示系統		
車後方顯影警示系統		
源局能源效率標示(1)(2)(3)(4)		
氣量等級	超過1,800c.c.至2,400c.c	超過1,800c.c.至2,400c.c.
		1429
	980	
耗油量(公升)	980 15.3	
	980 15.3 1	10.5

- ★ 油耗資料來源:中華民國經濟部能源局

 (1) 本標元之柱油期試值採在實驗室內,依規定的行車狀態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調、緊慰的侵及車輛推護保養時因來影響,具實際油耗值保稅資訊試值。
 (2) 本標示仍示能源效率等級、係指認證申或处相目採重量等級車型と相對比較和果:不同排氣量等級車型的油耗情形,應以測試值作為相互比較之依據。
 (3) 油耗值之之依據。
 (3) 油耗值之之依據。
 (3) 油耗值之为试验。(6) 全國(FTP-75)測試方法所測得結果,經統計分析約為歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令測試方法所測得結果與10.09至1.30倍。詳細整訊蓄度 查詢網站:www.moeaboe.gov.kw。

 ◆ 前方行車輔助及主動式定速跟車,並無法取代無數者本身之注意力!該系統經軍功能必須於前審達值測到前方車輛時方可有效作動,但於一般遊路(繁化行車、響道、山路)狀況下、仍可能造成電達級判壞事功做生!天氣狀況不佳,系統會主動關閉使用。
 建議電製廠能交通及天候狀況穩定的直線快速道路/高速公路之中高速域巡航時使用。

 ◆ 重量標示為电車之重複。
- ★ 重量標示為空車之車重。
- ★ ŠKODA Taiwan原廠隨時保留針對上述規格配備修改之權利。規格配備如有不符,以實車為準。









0800-606-588 / www.skoda.com.tw